

Klassenhäufigkeitsverteilung

Tagesverteilung Konzentration von 31.12.2025 00:00 bis 31.12.2025 24:00
 Jahresverteilung Konzentration von Klassierungsbeginn bis 31.12.2025 24:00
 Parameterstand 19.12.2025 09:59
 Auswertung nach 17. BImSchV
 Anlagenname Biomasse

Komponentenname	CO		NO _x		CO Aufheiz		NO _x Aufhei		SO ₂		Cges	
Einheit	mg/Nm ³		mg/Nm ³		mg/Nm ³		mg/Nm ³		mg/Nm ³		mg/Nm ³	
Integral-Grenzwert	100		400		100		400		200		20	
Klassierungsbeginn	01.01.25 00:00		01.01.25 00:00		01.01.25 00:00		01.01.25 00:00		01.01.25 00:00		01.01.25 00:00	
Kalibrierung gültig	12.12.23 09:33		12.12.23 09:33		12.12.23 09:42		12.12.23 09:42		12.12.23 09:33		12.12.23 09:42	
Klassierzeitpunkt	31.12.25 24:00		31.12.25 24:00		31.12.25 24:00		31.12.25 24:00		31.12.25 24:00		31.12.25 24:00	
	Jahr	Tag	Jahr	Tag	Jahr	Tag	Jahr	Tag	Jahr	Tag	Jahr	Tag
M1	1	0	0	0	8	0	0	0	1192	0	15364	48
M2	1	0	0	0	1	0	0	0	2091	6	72	0
M3	852	0	0	0	0	0	0	0	3050	25	25	0
M4	4808	18	0	0	0	0	0	0	7619	17	11	0
M5	4293	29	1	0	0	0	0	0	1413	0	7	0
M6	3695	1	37	0	0	0	0	0	86	0	9	0
M7	1060	0	97	0	0	0	4	0	33	0	2	0
M8	319	0	286	0	0	0	3	0	9	0	2	0
M9	164	0	12727	46	1	0	2	0	11	0	2	0
M10	69	0	2254	2	2	0	1	0	6	0	1	0
M11	52	0	61	0	0	0	0	0	3	0	0	0
M12	48	0	19	0	0	0	1	0	3	0	1	0
M13	31	0	8	0	0	0	2	0	1	0	1	0
M14	19	0	7	0	0	0	0	0	0	0	0	0
M15	26	0	7	0	0	0	0	0	1	0	2	0
M16	11	0	6	0	0	0	0	0	0	0	1	0
M17	12	0	3	0	0	0	0	0	0	0	0	0
M18	7	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0
M19	9	0	1	0	0	0	0	0	1	0	1	0
M20	8	0	1	0	0	0	0	0	0	0	1	0
S1	35	0	4	0	1	0	0	0	1	0	6	0
S2	17	0	17	0	7	0	7	0	17	0	17	0
S3	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
S4	114	0	114	0	0	0	0	0	116	0	128	0
S5	753	0	753	0	1	0	1	0	751	0	751	0
S6	16500	48	16500	48	16500	48	16500	48	16500	48	16500	48
S7	19	0	19	0	19	0	19	0	19	0	19	0
S8	77	0	77	0	16460	48	16460	48	77	0	77	0
S9		0		0		0		0		0		0
S10	0		0		0		0		22		0	
S11	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
S12	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
S15	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
S16	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
S17	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
S ausser Betrieb	1020	0	1020	0	1020	0	1020	0	1020	0	1020	0
Tagesgrenzwert	50 mg/Nm ³		180 mg/Nm ³		50 mg/Nm ³		200 mg/Nm ³		40 mg/Nm ³		10 mg/Nm ³	
T1	0	0	0	0	0	0	0	0	3	0	335	1
T2	0	0	0	0	0	0	0	0	5	0	5	0
T3	13	0	0	0	0	0	0	0	13	0	0	0
T4	104	0	0	0	0	0	0	0	17	0	0	0
T5	80	1	0	0	0	0	0	0	21	0	0	0
T6	96	0	0	0	0	0	0	0	23	0	0	0
T7	31	0	0	0	0	0	0	0	30	1	0	0
T8	9	0	2	0	0	0	0	0	49	0	0	0
T9	3	0	1	0	0	0	0	0	98	0	0	0
T10	3	0	335	1	0	0	0	0	80	0	0	0
TS1	1	0	2	0	0	0	0	0	1	0	0	0
TS2	25	0	25	0	365	1	365	1	25	0	25	0
TS3	37	0	37	0	0	0	0	0	37	0	38	0
Tageskonzentration	21 mg/Nm ³		175 mg/Nm ³		0 mg/Nm ³		0 mg/Nm ³		27 mg/Nm ³		0 mg/Nm ³	
Jahreskonzentration	24 mg/Nm ³		176 mg/Nm ³		0 mg/Nm ³		0 mg/Nm ³		30 mg/Nm ³		0 mg/Nm ³	
Tagesemission	20,54 kg/d		169,44 kg/d		0,00 kg/d		0,00 kg/d		26,95 kg/d		0,06 kg/d	
Jahresemission	6625,53 kg/a		47697,63 kg/a		6,03 kg/a		28,69 kg/a		8145,29 kg/a		90,86 kg/a	

Klassenhäufigkeitsverteilung

Tagesverteilung Konzentration von 31.12.2025 00:00 bis 31.12.2025 24:00
 Jahresverteilung Konzentration von Klassierungsbeginn bis 31.12.2025 24:00
 Parameterstand 19.12.2025 09:59
 Auswertung nach 17. BImSchV
 Anlagenname Biomasse

Komponentenname	HCL		Staub		NH ₃		O ₂			
Einheit	mg/Nm ³		mg/Nm ³		mg/Nm ³		Vol%			
Integral-Grenzwert	40		20		15		42			
Klassierungsbeginn	01.01.25 00:00		01.01.25 00:00		01.01.25 00:00		01.01.25 00:00			
Kalibrierung gültig	12.12.23 09:42		12.12.23 09:42		12.12.23 09:42		12.12.23 09:42			
Klassierzeitpunkt	31.12.25 24:00		31.12.25 24:00		31.12.25 24:00		31.12.25 24:00			
	Jahr	Tag	Jahr	Tag	Jahr	Tag	Jahr	Tag		
M1	3046	0	15410	48	52	0	0	0		
M2	3567	0	408	0	320	0	0	0		
M3	4066	18	219	0	1653	25	3487	8		
M4	4277	30	166	0	1588	21	11978	40		
M5	473	0	89	0	1954	2	46	0		
M6	51	0	9	0	2173	0	12	0		
M7	26	0	5	0	2099	0	13	0		
M8	6	0	2	0	1699	0	5	0		
M9	3	0	1	0	1376	0	3	0		
M10	1	0	2	0	1101	0	0	0		
M11	2	0	2	0	608	0	0	0		
M12	1	0	1	0	357	0	0	0		
M13	0	0	0	0	203	0	0	0		
M14	0	0	1	0	125	0	0	0		
M15	0	0	0	0	58	0	0	0		
M16	1	0	1	0	41	0	0	0		
M17	0	0	3	0	19	0	0	0		
M18	0	0	0	0	14	0	0	0		
M19	0	0	0	0	13	0	0	0		
M20	0	0	0	0	11	0	0	0		
S1	0	0	12	0	56	0	0	0		
S2	17	0	17	0	17	0	16	0		
S3	0	0	859	0	0	0	0	0		
S4	122	0	47	0	114	0	114	0		
S5	745	0	9	0	753	0	753	0		
S6	16500	48	16500	48	16500	48	16500	48		
S7	19	0	19	0	19	0	15	0		
S8	77	0	77	0	77	0	58	0		
S9		122		0		0		0		
S10	7		3		25		0			
S11	0	0	0	0	0	0	0	0		
S12	0	0	0	0	0	0	0	0		
S15	0	0	0	0	0	0	0	0		
S16	0	0	0	0	0	0	0	0		
S17	0	0	0	0	0	0	0	0		
S ausser Betrieb	1020	0	1020	0	1020	0	1020	0		
Tagesgrenzwert	08 mg/Nm ³		05 mg/Nm ³		10 mg/Nm ³		21 Vol%			
T1	14	0	265	1	3	0	0	0		
T2	30	0	51	0	42	1	0	0		
T3	10	0	4	0	49	0	80	0		
T4	34	0	3	0	66	0	259	1		
T5	30	0	7	0	73	0	1	0		
T6	30	0	4	0	43	0	0	0		
T7	33	0	2	0	40	0	0	0		
T8	47	0	2	0	17	0	0	0		
T9	73	1	2	0	5	0	0	0		
T10	38	0	3	0	1	0	0	0		
TS1	1	0	1	0	1	0	0	0		
TS2	25	0	21	0	25	0	25	0		
TS3	37	0	3	0	37	0	37	0		
Tageskonzentration	7 mg/Nm ³		0 mg/Nm ³		2 mg/Nm ³		6,5 Vol%			
Jahreskonzentration	5 mg/Nm ³		1 mg/Nm ³		5 mg/Nm ³		6,8 Vol%			
Tagesemission	7,06 kg/d		0,00 kg/d		3,24 kg/d		0,00 -			
Jahresemission	1417,27 kg/a		146,30 kg/a		1360,97 kg/a		0,00 -			

Klassenhäufigkeitsverteilung TNBZ

Tagesverteilung Konzentration von 31.12.2025 00:00 bis 31.12.2025 24:00
 Jahresverteilung Konzentration von Klassierungsbeginn bis 31.12.2025 24:00
 Parameterstand 19.12.2025 09:59
 Auswertung nach 17. BImSchV
 Anlagenname Biomasse

Komponentenname	TNBK					
Einheit	°C					
Integral-Grenzwert	850					
Klassierungsbeginn	01.01.25 00:00					
Kalibrierung gültig	02.02.21 12:10					
Klassierzeitpunkt	31.12.25 24:00					
	Jahr Tag					
TNBZ 1	22641 122					
TNBZ 2	11234 20					
TNBZ 3	9029 0					
TNBZ 4	4055 0					
TNBZ 5	758 0					
TNBZ 6	79 0					
TNBZ 7	22 0					
TNBZ 8	20 0					
TNBZ 9	9 0					
TNBZ 10	12 0					
TNBZ 11	8 0					
TNBZ 12	5 0					
TNBZ 13	5 0					
TNBZ 14	1 0					
TNBZ 15	2 0					
TNBZ 16	1 0					
TNBZ 17	2 0					
TNBZ 18	2 0					
TNBZ 19	1 0					
TNBZ 20	1 0					
S2	687 0					
S6	49481 144					
S7	32 0					
S8	875 2					
S17	0 0					
S ausser Betrieb	3076 0					
TNBZ 21	0 0					
VUB	04:40 00:00					

Freie Sonderklassen

Tagesverteilung von
Jahresverteilung von
Parameterstand
Auswertung nach
Anlagenname

31.12.2025
Klassierungsbeginn
19.12.2025 09:59
17. BImSchV
Biomasse

00:00

bis
bis

31.12.2025
31.12.2025

24:00
24:00

Name	Freie Sonderklasse	Jahr	Tag
CO	Nr. 1 Sicherheitsabschaltung Nr. 2 Nr. 3 Nr. 4	0	0
NO _x	Nr. 1 Sicherheitsabschaltung Nr. 2 Nr. 3 Nr. 4	0	0
CO Aufheiz	Nr. 1 Sicherheitsabschaltung Nr. 2 Nr. 3 Nr. 4	0	0
NO _x Aufhei	Nr. 1 Sicherheitsabschaltung Nr. 2 Nr. 3 Nr. 4	0	0
SO ₂	Nr. 1 Sicherheitsabschaltung Nr. 2 Nr. 3 Nr. 4	0	0
Cges	Nr. 1 Sicherheitsabschaltung Nr. 2 Nr. 3 Nr. 4	0	0
HCL	Nr. 1 Sicherheitsabschaltung Nr. 2 Nr. 3 Nr. 4	0	0
Staub	Nr. 1 Sicherheitsabschaltung Nr. 2 Nr. 3 Nr. 4	0	0
NH ₃	Nr. 1 Sicherheitsabschaltung Nr. 2 Nr. 3 Nr. 4	0	0
	Nr. 1 Nr. 2 Nr. 3 Nr. 4		